

Rekvirering af funktionsafprøvning vedrørende flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info.rmg@kiwa.com

Vejledning

Brug tabulator eller mus for at navigere gennem tekstfelterne.

Udfyldes af anlægsinstallatør

Anlægsejer

(Betaler af årlig inspektion)

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

E-mail: _____

Tlf.: _____

CVR/EAN nr.: _____

Anlægsadresse

Som anlægsejer

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Kontaktperson: _____

Tlf.: _____

Driftsansvarlig: _____

E-mail: _____

Anlægsinstallatør

Firma: _____

Kontaktperson: _____

Tlf.: _____

E-mail: _____

Rekvirering af funktionsafprøvning vedrørende flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Navn og e-mail på rapportmodtagere

Bygningsejer: _____ E-mail: _____

Certificeret rådgiver: _____ E-mail: _____

Faktura

Faktura for sagsbehandling og inspektion i forbindelse med udstedelsen af anlæggets første godkendelse sendes til:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Att. person: _____

Tlf.: _____

E-mail: _____

CVR/EAN _____

Rekv.nr.: _____

Er der indhentet tilbud?

Nej

Ja

Dato på fremsendt tilbud

Generelt

Anlæggets første godkendelse er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.

RMG-Inspektion A/S behandler alle oplysninger og informationer som fortrolige og opbevare sådanne på betryggende måde.

Inspektionsrapporten sendes til:

- Rekvirent
- Bygningsejer
- Certificeret rådgiver
- Projekterende virksomhed

Rekvirering af funktionsafprøvning vedrørende flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

FPA-anlæg	Nyt FPA-anlæg - omfang af overvågning:	m ²
	Konvertering af FPA-anlæg:	m ²
	Udvidelse af eksisterende FPA-anlæg:	m ²

ANLÆGSTYPE		Sæt flueben
DE1	Decentralt anlæg, armaturer med indbygget batteri.	
DE2	Decentralt anlæg med overvågning (stand alone), armaturer med indbygget batteri og automatisk testfunktion.	
DE3	Decentralt anlæg med central overvågning, armaturer med indbygget batteri og automatisk testfunktion.	
DAP	Decentralt anlæg, hvor alarmbelysning anvendes som panikbelysning.	
CE1	Centralt anlæg 230 V, flere armaturer forsynes fra fælles strømforsyning.	
CE2	Centralt anlæg 230 V, flere armaturer forsynes og overvåges individuelt fra fælles strømforsyning. Alle armaturer er adresserbare og overvåges af (anlægget) kontrol- og indikeringsudstyr (strømforsynings styremodul). Alle hændelser bliver registreret og kan aflæses på kontrol- og indikeringsudstyret.	
CAP	Centralt anlæg 230 V, hvor dele af almenbelysningen (kombiarmaturer) anvendes som panikbelysning. Armaturerne kan tilsluttes til konventionelle 230 V (anlægget) kontrol- og indikeringsudstyr, eller de kan forsynes med adressemoduler og tilsluttes til (anlægget) kontrol- og indikeringsudstyr med individuel overvågning og fejlregistrering af enkelte armaturer.	

Rekvirering af funktionsafprøvning vedrørende flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Data vedr. anvendte belysningsarmaturer

Panikbelysning (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Panikbelysning (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Panikbelysning (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Flugtvejsbelysning (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Flugtvejsbelysning (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Flugtvejsbelysning (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Kontrol- og indikeringsudstyr (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Kontrol- og indikeringsudstyr (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Kontrol- og indikeringsudstyr (fabrikat/type)

Datablad	CE erklæring	Certifikat for prøvning
----------	--------------	-------------------------

Andet: